



- 32" LED-Display (16:9)
- Auflösung UHD/4K
- Metallgehäuse
- 2xHDMI/2xDP
- Audio OUT / Lautsprecher
- VESA 200


















Audio Ein-/ Ausgänge



## PD322-4KLED

32" Flachbildschirm im Metallgehäuse mit Videoeingang 2xHDMl/2xDP. Das TFT-Display hat eine Auflösung von 3840 x 2160px (UHD) mit einem Kontrastverhältnis von 3000:1. Der Monitor ist VESA fähig (200). Standfuß, Fernbedienung und HDMl-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten	
Abmessungen	B: 662,9 mm x H: 389,3 mm x T:
	52,1 mm (ohne Standfuß)
Gewicht (netto)	12,8 kg
Gehäuse/Material	Aluminium, lackiert
Lieferumfang	Anleitung, Standfuß,
	Fernbedienung, HDMI-Kabel
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +50 °C
Format	0,672916667
Spannungsversorgung	240VAC
Menüsprache	diverse, u.a. Deutsch, Englisch,
	Französisch
VESA	200mm
Lautsprecher	2
Videoeingang	2xHDMI 2.0 / 2xDP(DisplayPort)
	1.2
Farbe	schwarz
Bedienung	OSD (Tasten), Fernbedienung
max. Luftfeuchtigkeit	90 % RL
Farbtiefe	16,7 Mio.
Leistungsaufnahme	max 45 W
Тур	LED-Monitor
Bauart	Desktop Monitor
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videopegel	1 Vss / 75 Ohm



Audio OUT (3,5mm)